


 0045 EXTRAL sp. z o.o. WYGODA 2, 44-240 ŻORY 14 045-CPR-1894 EN 15088 WYCISKANE PROFILE ALUMINIOWE - RURY, PROFITY DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH EXTRUDED ALUMINIUM: PROFILES, TUBES, RODS FOR STRUCTURAL ELEMENTS	<b>DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH</b>		<b>EXTRAL</b> ALUMINIUM
	ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE NR 305/2011 (UE)	NR: <b>06/2024/PL</b>	

DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKÓW		WYCISKANE PROFILE ALUMINIOWE I RURY ALUMINIOWE
1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	<b>EN AW-6005A/T6 - EN 755-1:2016</b>
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	<b>WYCISKANE PROFILE ALUMINIOWE DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I ZASTOSOWAN W INŻYNIERII BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO (WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ZASTOSOWANIE)</b>
3	PRODUCENT	 <b>EXTRAL SP. Z O.O.</b> <b>UL. WYGODA 2</b> <b>44-240 ŻORY</b> <b>TEL: +48 32 787 9100 / FAX: +48 32 787 9101</b> <b>E-MAIL: info@extral.com</b> <a href="http://www.extral.com.pl">www.extral.com.pl</a>
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	<b>DALSZYCH INFORMACJI UDZIELA PRODUCENT</b>
5	SYSTEM (Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	<b>SYSTEM 2+</b> (CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI NR:0045-CPR -1894)
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA	<b>EN 15088:2005 - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby konstrukcyjne na obiekty budowlane - Warunki techniczne kontroli i dostawy</b>
	JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE:	<b>TÜV NORD SYSTEMS GmbH &amp; Co. KG, HAMBURG, GERMANY, IDENTIFICATION NO:0045</b>

7				<b>DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE</b>	
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE		ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
SKŁAD CHEMICZNY		<b>TABELA 6</b>		<b>EN 573-3:2019+A1:2022</b>	
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE		ZGODNIE Z NORMĄ		<b>EN 15088:2005 (TAB.ZA1 - 4.3.4)</b>	
TOLERANCJE WYMIARÓW I KSZTAŁTÓW		ZGODNIE Z NORMĄ		<b>EN 755-8:2016 - RURY Z MATRYC KOMOROWYCH</b>	
WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE $A_{50}$		<b>TABELA 28</b>	$A_{50=min}$ 6%	<b>EN 755-9:2016 - KSZTAŁTOWNIKI WYCISKANE, GRUPA 1</b>	
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE $R_m$			$R_{m=min}$ 270 MPa		
GRANICA PŁASTYCZNOŚCI $R_{p0.2}$			$R_{p0.2=min}$ 225 MPa		
SPAWALNOŚĆ		<b>KLASA I</b>		<b>EN 1999-1-1:2007+A1:2009 (ZAŁ:C - TAB.C.1)</b>	
PODATNOŚĆ NA ZGINANIE		<b>B3</b>		<b>EN 15088:2005 (TAB.B.1)</b>	
WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA		<b>KLASA I</b>		<b>EN 15088:2005</b>	
ODPORNOŚĆ (KOROZYJNA)		<b>KLASA B</b>		<b>EN 1999-1-1:2007+A1:2009 (ZAŁ:C - TAB.C1, TAB.3.1.A)</b>	
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE OKREŚLONEGO POWYŻEJ WYROBU ZOSTAŁY DOPRECYZOWANE W DOSTARCZONYM ZAMAWIAJĄCEMU DOKUMENCIE KONTROLI ODBIORCZEJ, ZGODNYM Z WYMAGANIAMI EN 10204:2004. DOKUMENT TEN STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ DEKLARACJI.					
<b>WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE OKREŚLONEGO POWYŻEJ WYROBU SĄ ZGODNE Z ZESTAWEM DEKLAROWANYCH WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. NINIEJSZA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYDANA ZOSTAJE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) NR 305/2011 NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA OKREŚLONEGO POWYŻEJ.</b>					
W IMIENIU PRODUCENTA PODPISAL (A):					
8	IMIĘ I NAZWISKO		<b>MATEUSZ MIZIA</b>		
	STANOWISKO		<b>KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI</b>		
	MIEJSCE I DATA WYDANIA		<b>ŻORY, 12.12.24</b>		
	PODPIS		 <b>EXTRAL Sp. z o.o.</b> Quality Manager Mateusz Mizia		

Kapitał zakładowy: 27 400 000 PLN, Kapitał wpłacony: 27 400 000 PLN	Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000294931, Nr BDO: 000016575
---	---